



lomanco

# Originál je jen jeden!

## Přínos turbín LOMANCO®

- 1** Trvalý vzdušný **oplach střešního pláště**. Ze střešního pláště odvádí ventilační turbíny LOMANCO® nežádoucí vlhkost, čímž významně prodlužují jeho životnost.
- 2** Ventilační turbíny LOMANCO® **šetří elektrickou energii**, jelikož ke svojí činnosti nepotřebují žádný příkon. Využívají nejlevnější zdroj energie - přírodní vítr, který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!!
- 3** V letním období **odvádějí** hlavice LOMANCO® ze střešního pláště **přehřátý vzduch** a tím významně snižují tepelné zatížení celého objektu. U domu s klimatizací odeberou teplo a tím odlehčí zátěži klimatizace a významně uspoří nemalé finanční částky.
- 4** Ventilační turbíny LOMANCO® průběžně **provětrávají interiéry**, výrobní i skladovací prostory, výrobní haly a různorodé zemědělské objekty, jako např. kravíny, koňské stáje atd. Pravidelná výměna vzduchu je pro život nepostradatelná.



Průměr hrdla 305 mm				
Samostatná hlavice				
Název	TIB 12	TIB 12 hnědá	TIB 12 černá	TIB 12 bílá
Obj. číslo	1,05	1,06	1,07	1,08
Cena	3 780,0	4 210,0	4 210,0	4 210,0

Průměr hrdla 305 mm					
Komplet (hlavice + stavitelný krk + základna)					
Název	BIB 12	BIB 12 hnědá	BIB 12 černá	BIB 12 bílá	BIB 12 červená
Obj. číslo	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04
Cena	4 960,0	5 450,0	5 450,0	5 450,0	5 450,0

**Provedení:** Hliníkové, hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, bílá RAL 9010, červená RAL 8004.



Průměr hrdla 356 mm				
Samostatná hlavice				
Název	TIB 14	TIB 14 hnědá	TIB 14 černá	TIB 14 bílá
Obj. číslo	1,14	1,15	1,16	1,17
Cena	4 510,0	4 990,0	4 990,0	4 990,0


Průměr hrdla 356 mm					
Komplet (hlavice + stavitelný krk + základna)					
Název	BIB 14	BIB 14 hnědá	BIB 14 černá	BIB 14 bílá	BIB 14 khaki
Obj. číslo	1,10	1,11	1,12	1,13	1,09
Cena	5 130,0	5 630,0	5 630,0	5 630,0	5 630,0

**Provedení:** Hliníkové, hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, bílá RAL 9010, khaki RAL 6022.



Průměr hrdla 203 mm									
Název	IB 8 - hlavice	IB 8 - hlavice červená	IB 8 - hlavice černá	VP 8 - stav. krk + základna	VP 8 - stav. krk + základna červená	VP 8 - stav. krk + základna černá	BIB 8 - komplet	BIB 8 - komplet červená	BIB 8 - komplet černá
Obj. číslo	1,19	100,66	100,67	1,20	100,78	100,79	1,26	100,27	100,28
Cena	4 000,0	5 240,0	5 240,0	1 940,0	3 170,0	3 170,0	5 610,0	7 990,0	7 990,0

**Provedení:** Hliníkové, černá RAL 9005, červená RAL 8004.



Průměr hrdla 356 mm	
Komplet, turbína se zvýšenou odolností a životností. Obsahuje ochranný rám.	
Název	BEB 14
Obj. číslo	1,71
Cena	6 820,0



## Rozměry turbín



[www.lomanco.cz/komplety-ventilacnich-turbin-bib](http://www.lomanco.cz/komplety-ventilacnich-turbin-bib)


Regulační klapky - elektromechanické			
Název	K8 pro IB8	K12 pro BIB12	K14 pro BIB14
Výška	23 cm	33 cm	40 cm
Obj. číslo	1,38	1,39	1,40
Cena	5 500,00	5 860,00	6 060,00

**Provedení:** Pozinkovaný plech.



Regulační klapky - ručně ovládané			
Název	K8 pro IB8	K12 pro BIB12	K14 pro BIB14
Výška	23 cm	33 cm	40 cm
Obj. číslo	1,54	1,55	1,56
Cena	950,0	1 290,0	1 570,0

**Provedení:** Pozinkovaný plech.



Základny univerzální			
Název	Červená	Hnědá	Černá
Obj. číslo 8"	100,33	-	100,34
Obj. číslo 12"	1,65	1,66	1,67
Obj. číslo 14"	1,60	1,61	1,62
Cena	4 630,0	4 630,0	4 630,0

**Provedení:** Práškově lakovaný, pozinkovaný plech v barevném provedení - hnědá RAL 8017, černá RAL 9005, červená RAL 8004. Plošné rozměry 60 x 63 x 7 cm.




Základny pro turbínu/prodloužení/rozdvojku			
Název	Základna Z8	Základna Z12	Základna Z14
Obj. číslo	1,81	1,82	1,83
Cena	1 200,0	1 310,0	1 440,0

**Provedení:** Pozinkovaný plech. Plošné rozměry P8 40 x 40 cm, P12 a P14 62,5 x 62,5 cm.



Prostupové manžety			
	Pro IB8	Pro BIB/TIB12	Pro BIB/TIB14
Název	DFE 106B	DFE 107B	DFE 109B
Obj. číslo	1,72	1,73	1,74
Rozměr	36,3 x 36,3 cm	45,6 x 45,6 cm	68,1 x 68,1 cm
Cena	2 280,00	2 960,00	4 690,00

**Podmínky:** Na objednávku do 14 dnů. Zvláštní obchodní podmínky.



PVC límce			
	Pro IB8	Pro BIB12/TIB12	Pro BIB14/TIB14
Název	PVC límec BIB 8	PVC límec BIB 12	PVC límec BIB 14
Obj. číslo	100,75	100,76	100,77
Cena	860,0	1 120,0	1 250,0




Prodlužovací potrubí 50 cm			
	pro IB8	pro BIB/TIB12	pro BIB/TIB14
Název	P8-50	P12-50	P14-50
Obj. číslo	1,75	1,77	1,79
Cena	850,0	910,0	970,0

**Provedení:** Pozinkovaný plech.



Prodlužovací potrubí 100 cm			
	Pro IB8	Pro BIB/TIB12	Pro BIB/TIB14
Název	P8-100	P12-100	P14-100
Obj. číslo	1,76	1,78	1,80
Cena	1 380,0	1 440,0	1 520,0

**Provedení:** Pozinkovaný plech.



Rozdvojka - kalhotový kus	
Pouze pro BIB/TIB 14	
Název	Rozdvojka R14
Obj. číslo	1,43
Cena	6 270,0

**Provedení:** Pozinkovaný plech.

Vhodné pro panelové domy nad 5 pater. Výška rozdvojky je 68 cm. Při instalaci nutno kovat.



## Kalkulačka LOMANCO

Zjistěte, kolik turbín budete potřebovat pro dokonalé odvětrávání.



www.kalkulacka.lomanco.cz

## SETY

### Sety pro šikmé střechy

V objednávce je třeba specifikovat barevnou kombinaci turbíny a základny.

Název	SET BIB8 červená	SET BIB8 černá	SET BIB12 červená	SET BIB12 hnědá	SET BIB12 černá	SET BIB14 hnědá	SET BIB14 černá
Obj. číslo	100,71	100,72	100,12	100,13	100,14	100,15	100,16
Cena	10 390,00			7 700,00		7 970,00	

**Provedení:**

Hnědá RAL 8017,  
černá RAL 9005,  
červená RAL 8004.

**Podmínky:**

Na objednávku do 14 dnů.



### Set elektrický ventilátor

Název	SET EVL1400 + BEB14 + Z14	SET EVL2022 + TEB14 + Z14	SET 2xTEB14 + R14 + EVL1400 + Z14	SET 2xTEB14 + R14 + EVL2022 + Z14
Obj. číslo	1,91	100,39	1,70	100,40
Cena	14 370,00	17 590,0	23 140,0	29 360,0

**Podmínky:** SETY EVL na objednání do 4 týdnů. Ruční spínání ventilátorů.



### Set elektrický ventilátor s řídicí jednotkou

Název	ENERGO EVL1400 + BEB14 + Z14	ENERGO EVO EVL2022 + TEB14 + Z14	ENERGO SET 2xTEB14 + R14 + EVL1400 + Z14	ENERGO EVO 2 x TEB14 + R14 + EVL2022 + Z14
Obj. číslo	100,30	100,41	100,57	100,42
Cena	24 960,00	29 690,0	34 380,0	38 780,0

**Podmínky:** Přesná cena hybridních ventilačních turbín podle požadovaného příslušenství. ENERGO na objednání do 5 týdnů.

Hybridní ventilační turbína ENERGO obsahuje inteligentní řídicí jednotku a čidlo otáček. Ventilátory lze spouštět jak ručně, tak elektronicky na základě pokynu řídicí jednotky. Na řídicí jednotku lze připojit čidlo teploty, vlhkosti.



**ENERGO/EVO**

### Sety pro ploché střechy

Název	SET TIB14 + P14-50 + Z14	SET 2xTIB14 + R14 + Z14	SET 2xBIB14 + ZÁKLADNA 46 x 96 cm
Obj. číslo	1,58	1,90	1,59
Cena	6 120,00	12 670,00	11 250,00

**Podmínky:**

SET 2xTIB14 + R14 + P14 na objednání do 4 týdnů.



## Výkonové parametry turbín

Typ/rychlost větru	8 km/hod
BIB 12	590 m <sup>3</sup> /hod
BIB 14	710 m <sup>3</sup> /hod
GT 12	590 m <sup>3</sup> /hod
IB 8	165 m <sup>3</sup> /hod
TIB 12	590 m <sup>3</sup> /hod
TIB 14	710 m <sup>3</sup> /hod

**Poznámka:** Výkony turbín Lomanco byly získány akreditovaným měřením v nezávislém inženýrském institutu v USA podle nejnovějších výzkumných a zkušebních postupů! Průměrná rychlost větru v ČR je 8 km/hod.

**ZÁRUKA NA FUNKCI TURBÍN LOMANCO 15 LET, NA PŘÍSLUŠENSTVÍ ENERGO A EVL 2 ROKY!**

**ABC AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s.r.o.**

American Bohemian Corporation s.r.o.,  
Ledárenská 57, 620 00 Brno - Holásky  
tel.: 545 234 444, fax: 545 234 443  
e-mail: info@lomanco.cz

www.lomanco.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 1. 11. 2022